

АКТ  
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2019-2020 учебного года  
составлен «7» августа 2018 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №8 ГОРОДА БУЙНАКСКА»

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация городского округа «город Буйнакск»

(учредитель организации)

Ленина 71

(юридический адрес, физический адрес организации)

Магомедова Айшат Айдемировна (т.8963-418-55-15)

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением Главы городского округа «город Буйнакск»  
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «15» апреля 2019 г. №326 в период с «01»июля по «12» августа 2019 г.

межведомственной комиссией администрации ГО «город Буйнакск»

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Зам.главы администрации Багаутдинов Абдула Шарапутдинович  
Зам. председателя комиссии , ио начальника УОГБ Батырова Шахсалам  
Изамутдиновна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Специалист по КБ УОГБ Гасанов Заирбек Магомедович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Главный инженер УЖКХ Джабраилов Джалалутдин Салаутдинович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Врио нач. ТОУ Роспотребнадзора Исаев Адбул Нурмагомедович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОНД и ПР №2 Тагиров Ахмед Гимбатович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Старший инспектор ГОО ПО МРО ВО по г.Буйнакску

(должность, фамилия, имя, отчество)

Магомедов Гусейн Джарулахович;

Пресс-секретарь главы администрации г.Буйнакск  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Нурутдинов Гаджи Магомедович;

Ведущий специалист аппарата АТК Абдурахманов Саид Гасангусейнович;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник МКУ Управления архитектуры, градостроительства, имущественных и  
(должность, фамилия, имя, отчество)  
земельных отношений (УАГИЗО) Магомедов Магомед Шарапутдинович

Председатель профсоюза работников образования Адильханова Асият Камилловна;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №8 ГОРОДА БУЙНАКСКА»  
(полное наименование организации)

#### I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены установленном порядке:

Устав МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №8 ГОРОДА БУЙНАКСКА»  
(полное наименование образовательной организации)

№ 745 от «19» декабря 2014года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативн управление от «10» 05 2012 г. № 05-АА 512778, подтверждающее закрепление организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования и передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «10» 05 2012 г.

№ 05-АА 518779 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «28» марта 2006 г.,  
 Министерство образования РД  
 (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия АА № 119248, срок действия свидетельства с «28»

Марта 2006 г. бессрочная

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и  
 выданной «17» июня 2013 г., серия 05Л01,  
 № 0001164, регистрационный номер 7049 Министерство образования и науки РД,  
 (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочная.

2. Паспорт безопасности организации от «09» июля  
 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году -разработан и  
 согласован установленным порядком.  
 (разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, в том числе  
 общежитий \_\_\_ - \_\_\_ единиц на \_\_\_ - \_\_\_ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов - \_\_\_ - \_\_\_, в том числе:  
 (всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на \_\_\_\_\_ объектах, в том числе:

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_;  
 (наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_;  
 (наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году  
- не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо (устранение мелких неполадок).  
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются(не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование.  
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность воспитанников - 140 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 120 человек, в том числе \_\_\_\_\_ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в - \_\_\_\_\_ человек;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего - 8; количество воспитанников – 305 человек;

е) наличие образовательных программ - имеются;  
(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации- имеются;  
(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 20 человек \_\_\_%;

научных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников 1 человек \_\_\_%;

производственных работников - 2 человек \_\_\_%;

учебно-воспитательных работников - 15.3 человек \_\_\_%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции  
– 2 человек \_\_\_%;

и) наличие плана работы организации на 2019-2020 учебный год- имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

б) организация компьютерной техникой- Обеспечивается не в полном объеме  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 5 единиц, из них подлежит списанию - \_\_\_ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

в) наличие и обеспеченность организации спортивным

оборудованием, инвентарем - \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_ обеспечивает (не  
(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное

(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного

оборудования в образовательном процессе от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

1. Скакалки – 20 шт;
2. песочные мешочки – 20 шт;
3. мячи – 20 шт;
4. гимнастические палки – 40 шт;
5. обручи разных размеров – 40 шт;
6. флажки разноцветные - 80 шт;
7. конусы (или флажки на подставках) – 10шт;
8. сетчатые мешки для мечей – 6 шт.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное  
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-групп - \_\_\_\_\_; доска ученическая - \_\_\_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_\_\_; и тд.;

д) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное  
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - \_\_\_\_\_; стулья офисные - \_\_\_\_\_; кровати - \_\_\_\_\_; и тд.;

е) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - \_\_\_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда имеется  
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка 7433 м<sup>2</sup>;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются; их состояние в соответствии с санитарными требованиями.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки местоположение площадки на игровом участке;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Ст м/сестра	мед. обслуживание	1	договор	
Диетсестра		1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «\_\_» г, № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –     человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5-10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании имеется  
(имеется, не имеется)  
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание воспитанников - \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_ ;  
(организовано, не организовано)

а) качество эстетического оформления залов приема пищи \_\_\_\_\_  
удовлетворительное \_\_\_\_\_ ;  
гигиенические условия перед приемом пищи \_\_\_\_\_ соблюдаются \_\_\_\_\_ ;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется \_\_\_\_\_ из продуктов закупаемых организацией \_\_\_\_\_  
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов организовано \_\_\_\_\_ ;  
(организовано, не организовано)



санитарным нормам соответствует  
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации не оформлены (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ .

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется :

(имеется, не имеется)

противни для пароконвектомата 4 шт; тестомес 1; жаровня 1

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется ;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован  
(организован, не организован)

Ежедневное кипячение

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется ;  
(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует  
(соответствует, не соответствует)

рно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному  
 нию жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

0.) Транспортное обеспечение организации - не организовано ;  
 (организовано, не организовано)

) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для  
 зки воспитанников - не имеется  
 (имеется, не имеется)

роприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности  
 зации выполнены;  
 (выполнены, не выполнены)

) охрана объектов организации осуществляется  
сторожами

казать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

аве 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в  
 е 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_ ;  
 (наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

\_\_\_\_\_ ;  
 (наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

) объекты организации системой охранной сигнализации  
 \_\_\_\_\_ ;  
 (оборудованы, не оборудованы)

) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты  
оборудованы  
 (оборудованы, не оборудованы)

) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием  
кнопка экстренного вызова, телефон АТС  
 (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

) территория организации ограждением  
оборудована и не обеспечивает  
 (оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

ресанкционированный доступ;

) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба , не организована  
 (организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

2. Обеспечение пожарной безопасности организации

соответствует \_\_\_\_\_ нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году приемка состояние пожарной безопасности \_\_\_\_\_ проводилась \_\_\_\_\_,  
(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки \_\_\_\_\_ и предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности \_\_\_\_\_ выполняются \_\_\_\_\_;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ оборудованы \_\_\_\_\_.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации \_\_\_\_\_ установлена \_\_\_\_\_,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая \_\_\_\_\_.  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии \_\_\_\_\_;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты \_\_\_\_\_ не оборудованы \_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_.  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты эвакуации обеспечивает

\_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_ защиту людей и имущества от воздействия от \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

\_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_ беспрепятственную эвакуацию \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования не проводилась \_\_\_\_\_. Вывод на основании акта № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_  
(проводилась, не проводилась)

2019 года, выданного \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации – Соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет вентиляции (приточная и естественная)

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется Буйнакскводоканал.

16. Газоснабжение образовательной организации: ---.

17. Канализация имеется.

## II. Заключение комиссии

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №8 ГОРОДА БУЙНАКСКА»

(полное наименование организации)

к новому 2019-2020 учебному году \_\_\_\_\_ готова \_\_\_\_\_.  
(готова, не готова)

### III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

\_\_\_\_\_ Багаутдинов А.Ш.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Зам. председателя комиссии,  
ио начальника УОГБ

\_\_\_\_\_ Батырова Ш. И  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

\_\_\_\_\_ Гасанов З.М.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(роспись) \_\_\_\_\_ Джабраилов Д.С.  
(инициалы, фамилия)

(роспись) \_\_\_\_\_ Исаев А.Н.  
(инициалы, фамилия)

(роспись) \_\_\_\_\_ Тагиров А. Н.  
(инициалы, фамилия)

Председатель комиссии:



Багаутдинов Абдул Шарапутдино

Секретарь комиссии:



Батырова Шахсалам Изамутдино

Гасанов Заирбек Магомедович

Члены комиссии:



Джабраилов Д.С.



Исаев А.Н.




Тагиров А.Г.



Магомедов Г.Д.



Нурутдинов Г.М.




Абдурахманов С.Г.



Магомедов М. Ш.



Адилханова А.К.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575775

Владелец Насрулаева Джамиля Магомедовна

Действителен с 10.12.2021 по 10.12.2022